









ZYLINDERROLLENLAGER vollröllig - zweireihig

| Lagerbezeichnung | | Hauptabmessungen | | | Tragzahlen | | | Drehzahlen | | Gewicht | Radius | Abmessungen | | | | | Alternativ-bezeichnung |
|------------------|-----------------|------------------|--------|--------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------|--------|-------------|------|-------|------|------|------------------------|
| Type | Nachsetzzeichen | d (mm) | D (mm) | B (mm) | dyn. (kN) | stat. (kN) | Ermüdungs-grenzeleistung (kN) | Fett (min ⁻¹) | Öl (min ⁻¹) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| | | d | D | B | Cr | Cor | Pu | ng | no | G | rsmin | c | s | C1 | m | X | |
| NNF 5004 | PP 2NR | 20 | 42 | 30 | 40,50 | 49,00 | 5,98 | 4000 | | 0,200 | 0,3 | 29 | | 24,7 | 1,8 | 22,5 | SL04 5004 PP 2NR |
| NNF 5005 | PP 2NR | 25 | 47 | 30 | 44,50 | 58,00 | 7,07 | 3600 | | 0,240 | 0,3 | 29 | | 24,7 | 1,8 | 22,5 | SL04 5005 PP 2NR |
| NNF 5006 | PP 2NR | 30 | 55 | 34 | 50,00 | 67,00 | 8,17 | 3000 | | 0,370 | 0,3 | 33 | | 28,2 | 2,1 | 25,5 | SL04 5006 PP 2NR |
| NNF 5007 | PP 2NR | 35 | 62 | 36 | 69,00 | 88,00 | 10,73 | 2600 | | 0,480 | 0,3 | 35 | | 30,2 | 2,1 | 27,5 | SL04 5007 PP 2NR |
| NNF 5008 | PP 2NR | 40 | 68 | 38 | 76,00 | 103,0 | 12,56 | 2400 | | 0,560 | 0,6 | 37 | | 32,2 | 2,7 | 28,5 | SL04 5008 PP 2NR |
| NNF 5009 | PP 2NR | 45 | 75 | 40 | 92,00 | 130,0 | 15,85 | 2200 | | 0,700 | 0,6 | 39 | | 34,2 | 2,7 | 30,5 | SL04 5009 PP 2NR |
| NNF 5010 | PP 2NR | 50 | 80 | 40 | 97,00 | 142,0 | 17,32 | 2000 | | 0,760 | 0,6 | 39 | | 34,2 | 2,7 | 30,5 | SL04 5010 PP 2NR |
| NNF 5011 | PP 2NR | 55 | 90 | 46 | 115,00 | 175,0 | 21,34 | 1800 | | 1,18 | 0,6 | 45 | | 40,2 | 3,2 | 36 | SL04 5011 PP 2NR |
| NNF 5012 | PP 2NR | 60 | 95 | 46 | 120,00 | 189,0 | 23,05 | 1700 | | 1,26 | 0,6 | 45 | | 40,2 | 3,2 | 36 | SL04 5012 PP 2NR |
| NNF 5013 | PP 2NR | 65 | 100 | 46 | 125,00 | 203,0 | 24,76 | 1600 | | 1,33 | 0,6 | 45 | | 40,2 | 3,2 | 36 | SL04 5013 PP 2NR |
| NNF 5014 | PP 2NR | 70 | 110 | 54 | 168,00 | 265,0 | 32,32 | 1400 | | 1,87 | 0,6 | 53 | | 48,2 | 4,2 | 42 | SL04 5014 PP 2NR |
| NNF 5015 | PP 2NR | 75 | 115 | 54 | 194,00 | 300,0 | 36,59 | 1400 | | 1,96 | 0,6 | 53 | | 48,2 | 4,2 | 42 | SL04 5015 PP 2NR |
| NNF 5016 | PP 2NR | 80 | 125 | 60 | 203,00 | 325,0 | 39,34 | 1300 | | 2,71 | 0,6 | 59 | | 54,2 | 4,2 | 48 | SL04 5016 PP 2NR |
| NNF 5017 | PP 2NR | 85 | 130 | 60 | 211,00 | 350,0 | 41,77 | 1200 | | 2,83 | 0,6 | 59 | | 54,2 | 4,2 | 48 | SL04 5017 PP 2NR |
| NNF 5018 | PP 2NR | 90 | 140 | 67 | 305,00 | 510,0 | 59,64 | 1100 | | 3,71 | 0,6 | 66 | | 59,2 | 4,2 | 54 | SL04 5018 PP 2NR |
| NNF 5019 | PP 2NR | 95 | 145 | 67 | 315,00 | 530,0 | 61,19 | 1100 | | 3,88 | 0,6 | 66 | | 59,2 | 4,2 | 54 | SL04 5019 PP 2NR |
| NNF 5020 | PP 2NR | 100 | 150 | 67 | 330,00 | 550,0 | 62,73 | 1000 | | 3,95 | 0,6 | 66 | | 59,2 | 4,2 | 54 | SL04 5020 P 2NR |
| NNF 5022 | PP 2NR | 110 | 170 | 80 | 395,00 | 680,0 | 74,96 | 900 | | 6,57 | 0,6 | 79 | | 70,2 | 4,2 | 64 | SL04 5022 PP 2NR |
| NNF 5024 | PP 2NR | 120 | 180 | 80 | 410,00 | 740,0 | 79,91 | 900 | | 7,04 | 0,6 | 79 | | 71,2 | 4,2 | 64 | SL04 5024 PP 2NR |
| NNF 5026 | PP 2NR | 130 | 200 | 95 | 540,00 | 960,0 | 100,7 | 800 | | 10,50 | 0,6 | 94 | | 83,2 | 4,2 | 77 | SL04 5026 PP 2NR |
| NNF 130 | PP 2NR | 130 | 190 | 80 | 430,00 | 790,0 | 83,67 | 800 | | 7,50 | 0,6 | 79 | | 71,2 | 4,2 | 64 | SL04 130 PP 2NR |
| NNF 5028 | PP 2NR | 140 | 210 | 95 | 610,00 | 1100 | 113,4 | 750 | | 11,10 | 0,6 | 94 | | 83,2 | 5,2 | 77 | SL04 5028 PP 2NR |
| NNF 140 | PP 2NR | 140 | 200 | 80 | 445,00 | 840,0 | 87,36 | 750 | | 8,00 | 0,6 | 79 | | 72,1 | 4,2 | 64 | SL04 140 PP 2NR |
| NNF 5030 | PP 2NR | 150 | 225 | 100 | 710,00 | 1260 | 127,2 | 700 | | 13,30 | 0,6 | 99 | | 87,2 | 5,2 | 80 | SL04 5030 PP 2NR |
| NNF 150 | PP 2NR | 150 | 210 | 80 | 465,00 | 920,0 | 94,06 | 700 | | 8,40 | 0,6 | 79 | | 71,2 | 5,2 | 64 | SL04 150 PP 2NR |
| NNF 5032 | PP 2NR | 160 | 240 | 109 | 740,00 | 1360 | 134,7 | 650 | | 16,60 | 0,6 | 108 | | 95,2 | 5,2 | 89 | SL04 5032 PP 2NR |
| NNF 160 | PP 2NR | 160 | 220 | 80 | 480,00 | 970,0 | 97,57 | 700 | | 8,80 | 0,6 | 79 | | 71,2 | 5,2 | 64 | SL04 160 PP 2NR |
| NNF 5034 | PP 2NR | 170 | 260 | 122 | 960,00 | 1750 | 169,6 | 600 | | 22,60 | 0,6 | 121 | | 107,2 | 5,2 | 100 | SL04 5034 PP 2NR |
| NNF 170 | PP 2NR | 170 | 230 | 80 | 490,00 | 1030 | 102,0 | 650 | | 9,30 | 0,6 | 79 | | 71,2 | 5,2 | 64 | SL04 170 PP 2NR |
| NNF 5036 | PP 2NR | 180 | 280 | 136 | 1140,00 | 2130 | 202,3 | 550 | | 30,10 | 0,6 | 135 | | 118,2 | 5,2 | 112 | SL04 5036 PP 2NR |
| NNF 180 | PP 2NR | 180 | 240 | 80 | 500,00 | 1080 | 105,4 | 600 | | 9,80 | 0,6 | 79 | | 71,2 | 5,2 | 64 | SL04 180 PP 2NR |
| NNF 5038 | PP 2NR | 190 | 290 | 136 | 1160,00 | 2210 | 207,3 | 550 | | 31,50 | 0,6 | 135 | | 118,2 | 5,2 | 112 | SL04 5038 PP 2NR |
| NNF 190 | PP 2NR | 190 | 260 | 80 | 520,00 | 1130 | 108,0 | 550 | | 12,70 | 0,6 | 79 | | 73,2 | 5,2 | 64 | SL04 190 PP 2NR |
| NNF 5040 | PP 2NR | 200 | 310 | 150 | 1350,00 | 2600 | 239,4 | 500 | | 40,80 | 0,6 | 149 | | 128,2 | 6,3 | 126 | SL04 5040 PP 2NR |
| NNF 200 | PP 2NR | 200 | 270 | 80 | 540,00 | 1210 | 114,2 | 550 | | 13,20 | 0,6 | 79 | | 73,2 | 5,2 | 64 | SL04 200 PP 2NR |
| NNF 5044 | PP 2NR | 220 | 340 | 160 | 1570 | 3050 | 273,1 | 480 | | 52,50 | 1 | 159 | | 138,2 | 6,3 | 132 | SL04 5044 PP 2NR |
| NNF 220 | PP 2NR | 220 | 300 | 95 | 700,00 | 1550 | 141,9 | 480 | | 19,50 | 1 | 94 | | 83,2 | 5,2 | 72 | SL04 220 PP 2NR |
| NNF 5048 | PP 2NR | 240 | 360 | 160 | 1630 | 3300 | 289,4 | 440 | | 56,00 | 1 | 159 | | 138,2 | 6,3 | 132 | SL04 5048 PP 2NR |
| NNF 240 | PP 2NR | 240 | 320 | 95 | 740,00 | 1700 | 152,2 | 480 | | 21,00 | 1 | 94 | | 83,2 | 6,3 | 72 | SL04 240 PP 2NR |
| NNF 5052 | PP 2NR | 260 | 400 | 190 | 2380 | 4700 | 400,6 | 400 | | 84,50 | 1,1 | 189 | | 162,2 | 6,3 | 150 | SL04 5052 PP 2NR |
| NNF 260 | PP 2NR | 260 | 340 | 95 | 840,00 | 1990 | 174,5 | 440 | | 22,50 | 1 | 94 | | 83,2 | 6,3 | 75 | SL04 260 PP 2NR |
| NNF 5056 | PP 2NR | 280 | 420 | 190 | 2600 | 5200 | 435,5 | 380 | | 90,00 | 1,1 | 189 | | 163,2 | 7,3 | 150 | SL04 5056 PP 2NR |
| NNF 5056 | PP 2NR | 300 | 460 | 218 | 3000 | 5800 | 473,9 | 340 | | 126,0 | 1,1 | 216 | | 185,2 | 7,3 | 170 | SL04 5060 PP 2NR |
| NNF 300 | PP 2NR | 300 | 380 | 95 | 900,00 | 2250 | 190,1 | 380 | | 25,50 | 1 | 94 | | 83,2 | 6,3 | 75 | SL04 300 PP 2NR |
| NNCF 5004 | CV | 20 | 42 | 30 | 47,50 | 53,00 | 6,46 | 9000 | 10000 | 0,200 | 0,6 | | 1 | | | | SL18 5004 |
| NNCF 5005 | CV | 25 | 47 | 30 | 54,00 | 65,00 | 7,93 | 7000 | 9000 | 0,230 | 0,6 | | 1 | | | | SL18 5005 |
| NNCF 5006 | CV | 30 | 55 | 34 | 70,00 | 86,00 | 10,49 | 6500 | 7500 | 0,350 | 1 | | 1,5 | | | | SL18 5006 |
| NNCF 5007 | CV | 35 | 62 | 36 | 85,00 | 109,00 | 13,29 | 5500 | 6500 | 0,460 | 1 | | 1,5 | | | | SL18 5007 |
| NNCF 5008 | CV | 40 | 68 | 38 | 101,0 | 136,0 | 16,59 | 5000 | 6000 | 0,560 | 1 | | 1,5 | | | | SL18 5008 |
| NNCF 5009 | CV | 45 | 75 | 40 | 108,0 | 151,0 | 18,41 | 4700 | 5500 | 0,710 | 1 | | 1,5 | | | | SL18 5009 |
| NNCF 5010 | CV | 50 | 80 | 40 | 131,0 | 191,0 | 23,29 | 4200 | 5000 | 0,760 | 1 | 40 | 1,5 | | | | SL18 5010 |
| NNCF 5011 | CV | 55 | 90 | 46 | 184,0 | 275,0 | 33,54 | 3800 | 4500 | 1,16 | 1,1 | | 1,5 | | | | SL18 5011 |
| NNC 4912 | CV | 60 | 85 | 25 | 71,00 | 125,0 | 15,24 | 3200 | 4500 | 0,490 | 1 | | | | | | SL01 4912 |
| NNCL 4912 | CV | 60 | 85 | 25 | 71,00 | 125,0 | 15,24 | 3200 | 4500 | 0,470 | 1 | | 1 | | | | SL02 4912 |
| NNCF 5012 | CV | 60 | 95 | 46 | 189,0 | 290,0 | 35,37 | 3400 | 4200 | 1,24 | 1,1 | | 1,5 | | | | SL18 5012 |
| NNCF 5013 | CV | 65 | 100 | 46 | 199,0 | 320,0 | 39,02 | 3100 | 3900 | 1,32 | 1,1 | | 1,5 | | | | SL18 5013 |
| NNC 4914 | CV | 70 | 100 | 30 | 108,0 | 189,0 | 23,05 | 2800 | 3800 | 0,780 | 1 | | | | | | SL01 4914 |
| NNCL 4914 | CV | 70 | 100 | 30 | 108,0 | 189,0 | 23,05 | 2800 | 3800 | 0,750 | 1 | | 1 | | | | SL02 4914 |
| NNCF 5014 | CV | 70 | 110 | 54 | 235,0 | 355,0 | 43,29 | 3100 | 3600 | 1,85 | 1,1 | | 3 | | | | SL18 5014 |
| NNCF 5015 | CV | 75 | 115 | 54 | 248,0 | 390,0 | 47,56 | 2700 | 3400 | 1,93 | 1,1 | | 3 | | | | SL18 5015 |
| NNC 4916 | CV | 80 | 110 | 30 | 115,0 | 211,0 | 25,73 | 2500 | 3400 | 0,880 | 1 | | | | | | SL01 4916 |
| NNCL 4916 | CV | 80 | 110 | 30 | 115,0 | 211,0 | 25,73 | 2500 | 3400 | 0,850 | 1 | | 1 | | | | SL02 4916 |
| NNCF 5016 | CV | 80 | 125 | 60 | 295,0 | 450,0 | 54,47 | 2500 | 3200 | 2,59 | 1,1 | | 3,5 | | | | SL18 5016 |
| NNCF 5017 | CV | 85 | 130 | 60 | 305,0 | 475,0 | 56,68 | 2400 | 3000 | 2,72 | 1,1 | | 3,5 | | | | SL18 5017 |
| NNC 4918 | CV | 90 | 125 | 35 | 155,0 | 295,0 | 35,20 | 2300 | 3000 | 1,35 | 1,1 | | | | | | SL01 4918 |
| NNCL 4918 | CV | 90 | 125 | 35 | 155,0 | 295,0 | 35,20 | 2300 | 3000 | 1,30 | 1,1 | | 1,5 | | | | SL02 4918 |
| NNCF 5018 | CV | 90 | 140 | 67 | 355,0 | 560,0 | 65,49 | 2200 | 2800 | 3,62 | 1,5 | | 4 | | | | SL18 5018 |
| NNC 4920 | CV | 100 | 140 | 40 | 196,0 | 380,0 | 43,87 | 2000 | 2700 | 1,95 | 1,1 | | | | | | SL01 4920 |
| NNCL 4920 | CV | 100 | 140 | 40 | 196,0 | 380,0 | 43,87 | 2000 | 2700 | 1,90 | 1,1 | | 2 | | | | SL02 4920 |
| NNCF 5020 | CV | 100 | 150 | 67 | 375,0 | 620,0 | 70,71 | 2000 | 2600 | 3,94 | 1,5 | | 4 | | | | SL18 5020 |
| NNC4922 | CV | 110 | 150 | 40 | 204,0 | 410,0 | 46,22 | 1800 | 2500 | 2,15 | 1,1 | | | | | | SL01 4922 |
| NNCL 4922 | CV | 110 | 150 | 40 | 204,0 | 410,0 | 46,22 | 1800 | 2500 | 2,10 | 1,1 | | 2 | | | | SL02 4922 |
| NNCF 5022 | CV | 110 | 170 | 80 | 490,0 | 790,0 | 87,09 | 1800 | 2300 | 6,32 | 2 | | 5 | | | | SL18 5022 |
| NNC 4924 | CV | 120 | 165 | 45 | 228,0 | 455,0 | 49,89 | 1700 | 2300 | 2,95 | 1,1 | | | | | | SL01 4924 |
| NNCL4924 | CV | 120 | 165 | 45 | 228,0 | 455,0 | 49,89 | 1700 | 2300 | 2,85 | 1,1 | | 3 | | | | SL02 4924 |
| NNCF 5024 | CV | 120 | 180 | 80 | 520,0 | 870,0 | 93,95 | 1600 | 2200 | 6,77 | 2 | | 5 | | | | SL18 5024 |
| NNC 4926 | CV | 130 | | | | | | | | | | | | | | | |



ZYLINDERROLLENLAGER vollrollig - zweireihig

| Lagerbezeichnung | | Hauptabmessungen | | | Tragzahlen | | | Drehzahlen | | Gewicht | Radius | Abmessungen | | | | | Alternativ-bezeichnung |
|------------------|-----------------|------------------|--------|--------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------|--------|-------------|------|------|------|------|------------------------|
| Type | Nachsetzzeichen | d (mm) | D (mm) | B (mm) | dyn. (kN) | stat. (kN) | Ermüdungs-grenzeleistung (kN) | Fett (min ⁻¹) | Öl (min ⁻¹) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| | | d | D | B | Cr | Cor | Pu | ng | no | G | rsmin | c | s | Ct | m | x | |
| NNC 4928 | CV | 140 | 190 | 50 | 275,0 | 570,0 | 59,82 | 1400 | 2000 | 4,20 | 1,5 | | | | | | SL01 4928 |
| NNCL 4928 | CV | 140 | 190 | 50 | 275,0 | 570,0 | 59,82 | 1400 | 2000 | 4,10 | 1,5 | | 4 | | | | SL02 4928 |
| NNCF 5028 | CV | 140 | 210 | 95 | 780,0 | 136,0 | 14,02 | 1200 | 1900 | 11,10 | 2 | | 5 | | | | SL18 5028 |
| NNC 4830 | CV | 150 | 190 | 40 | 237,0 | 550,0 | 57,20 | 1300 | 1900 | 2,90 | 1,1 | | | | | | SL01 4830 |
| NNCL 4830 | CV | 150 | 190 | 40 | 237,0 | 550,0 | 57,20 | 1300 | 1900 | 2,80 | 2 | | 2 | | | | SL02 4830 |
| NNCF 4830 | V | 150 | 190 | 40 | 230,0 | 580,0 | 60,32 | 1500 | 1200 | 2,80 | | | | | | | SL18 4830 |
| NNC 4930 | CV | 150 | 210 | 60 | 415,0 | 840,0 | 85,88 | 1200 | 1800 | 6,65 | 2 | | | | | | SL01 4930 |
| NNCL 4930 | CV | 150 | 210 | 60 | 415,0 | 840,0 | 85,88 | 1200 | 1900 | 6,45 | 2 | | 4 | | | | SL02 4930 |
| NNCF 5030 | CV | 150 | 225 | 100 | 820,0 | 1420 | 143,4 | 1200 | 1700 | 13,30 | 2 | | 6 | | | | SL18 5030 |
| NNC 4832 | CV | 160 | 200 | 40 | 243,0 | 580,0 | 59,30 | 1300 | 1800 | 3,10 | 2,1 | | | | | | SL01 4832 |
| NNCL 4832 | CV | 160 | 200 | 40 | 243,0 | 580,0 | 59,30 | 1200 | 1800 | 3,00 | 1,1 | | 2 | | | | SL02 4832 |
| NNC 4932 | CV | 160 | 220 | 60 | 435,0 | 900,0 | 90,53 | 1100 | 1700 | 7,00 | 2 | | | | | | SL01 4932 |
| NNCL 4932 | CV | 160 | 220 | 60 | 435,0 | 900,0 | 90,53 | 1100 | 1700 | 6,80 | 2 | | 4 | | | | SL02 4932 |
| NNCF 5032 | CV | 160 | 240 | 109 | 895,0 | 1620 | 160,5 | 1200 | 1500 | 15,80 | 2,1 | | 6 | | | | SL18 5032 |
| NNC 4834 | CV | 170 | 215 | 40 | 265,0 | 620,0 | 62,12 | 1200 | 1700 | 4,10 | 1,1 | | | | | | SL01 4834 |
| NNCL 4834 | CV | 170 | 215 | 40 | 265,0 | 620,0 | 62,12 | 1200 | 1700 | 3,95 | 1,1 | | 3 | | | | SL02 4834 |
| NNC 4934 | CV | 170 | 230 | 60 | 445,0 | 950,0 | 94,10 | 1000 | 1600 | 7,35 | 2 | | | | | | SL01 4934 |
| NNCL 4934 | CV | 170 | 230 | 60 | 445,0 | 950,0 | 94,10 | 1000 | 1600 | 7,10 | 2 | | 4 | | | | SL02 4934 |
| NNCF 5034 | CV | 170 | 260 | 122 | 1230 | 2120 | 205,5 | 1100 | 1400 | 23,00 | 2,1 | | 6 | | | | SL18 5034 |
| NNC 4836 | CV | 180 | 225 | 45 | 275,0 | 660,0 | 65,13 | 1100 | 1600 | 4,30 | 1,1 | | | | | | SL01 4836 |
| NNCL 4836 | CV | 180 | 225 | 45 | 275,0 | 660,0 | 65,13 | 1100 | 1600 | 4,15 | 1,1 | | 3 | | | | SL02 4836 |
| NNCF 4936 | CV | 180 | 250 | 69 | 580,0 | 1230,0 | 119,2 | 950 | 1500 | 10,80 | 2 | | | | | | SL01 4936 |
| NNCL 4936 | CV | 180 | 250 | 69 | 580,0 | 1230,0 | 119,2 | 950 | 1500 | 10,50 | 2 | | 4 | | | | SL02 4936 |
| NNCF 5036 | CV | 180 | 280 | 136 | 1420 | 2500 | 237,5 | 1100 | 1300 | 30,50 | 2,1 | | 8 | | | | SL18 5036 |
| NNC 4838 | CV | 190 | 240 | 50 | 315,0 | 750,0 | 72,70 | 1100 | 1500 | 5,65 | 1,5 | | | | | | SL01 4838 |
| NNCL 4838 | CV | 190 | 240 | 50 | 315,0 | 750,0 | 72,70 | 1100 | 1500 | 5,45 | 1,5 | | 4 | | | | SL02 4838 |
| NNCF 4938 | CV | 190 | 260 | 69 | 590,0 | 1290 | 123,3 | 900 | 1400 | 11,20 | 2 | | | | | | SL01 4938 |
| NNCL 4938 | CV | 190 | 260 | 69 | 590,0 | 1290 | 123,3 | 900 | 1400 | 10,90 | 2 | | 4 | | | | SL02 4938 |
| NNCF 5038 | CV | 190 | 290 | 136 | 1470 | 2600 | 243,8 | 1000 | 1300 | 31,50 | 2,1 | | 8 | | | | SL18 5038 |
| NNC 4840 | CV | 200 | 250 | 50 | 325,0 | 790,0 | 75,54 | 1000 | 1400 | 5,90 | 1,5 | | | | | | SL01 4840 |
| NNCL 4840 | CV | 200 | 250 | 50 | 325,0 | 790,0 | 75,54 | 1000 | 1400 | 5,70 | 1,5 | | 4 | | | | SL02 4840 |
| NNC 4940 | CV | 200 | 280 | 80 | 690,0 | 1480 | 138,8 | 850 | 1400 | 15,80 | 2,1 | | | | | | SL01 4940 |
| NNCL 4940 | CV | 200 | 280 | 80 | 690,0 | 1480 | 138,8 | 850 | 1400 | 15,30 | 2,1 | | 5 | | | | SL02 4940 |
| NNCF 5040 | CV | 200 | 310 | 150 | 1860 | 3050 | 280,9 | 950 | 1200 | 41,00 | 2,1 | | 9 | | | | SL18 5040 |
| NNC 4844 | CV | 220 | 270 | 50 | 340,0 | 870,0 | 81,09 | 850 | 1300 | 6,40 | 1,5 | | | | | | SL01 4844 |
| NNCL 4844 | CV | 220 | 270 | 50 | 340,0 | 870,0 | 81,09 | 850 | 1300 | 6,20 | 1,5 | | 4 | | | | SL02 4844 |
| NNC 4944 | CV | 220 | 300 | 80 | 720,0 | 1590 | 145,6 | 750 | 1200 | 17,20 | 2,1 | | | | | | SL01 4944 |
| NNCL 4944 | CV | 220 | 300 | 80 | 720,0 | 1590 | 145,6 | 750 | 1200 | 16,70 | 2,1 | | 5 | | | | SL02 4944 |
| NNCF 5044 | CV | 220 | 340 | 160 | 2010 | 3600 | 322,4 | 850 | 1100 | 52,50 | 3 | | 9 | | | | SL18 5044 |
| NNC 4848 | CV | 240 | 300 | 60 | 520,0 | 1290 | 116,8 | 750 | 1200 | 10,00 | 2 | | | | | | SL01 4848 |
| NNCL 4848 | CV | 240 | 300 | 60 | 520,0 | 1290 | 116,8 | 750 | 1200 | 9,90 | 2 | | 4 | | | | SL02 4848 |
| NNC 4948 | CV | 240 | 320 | 80 | 750,0 | 1740 | 155,8 | 700 | 1200 | 18,50 | 2,1 | | | | | | SL01 4948 |
| NNCL 4948 | CV | 240 | 320 | 80 | 750,0 | 1740 | 155,8 | 700 | 1200 | 17,90 | 2,1 | | 5 | | | | SL02 4948 |
| NNCF 5048 | CV | 240 | 360 | 160 | 2120 | 3900 | 342,1 | 800 | 1000 | 56,00 | 3 | | 9 | | | | SL18 5048 |
| NNC 4852 | CV | 260 | 320 | 60 | 540,0 | 1400 | 124,0 | 700 | 1100 | 11,00 | 2 | | | | | | SL01 4852 |
| NNCL 4852 | CV | 260 | 320 | 60 | 540,0 | 1400 | 124,0 | 700 | 1100 | 10,60 | 2 | | 4 | | | | SL02 4852 |
| NNC 4952 | CV | 260 | 360 | 100 | 1120 | 2500 | 217,1 | 600 | 1000 | 32,00 | 2,1 | | | | | | SL01 4952 |
| NNCL 4952 | CV | 260 | 360 | 100 | 1120 | 2500 | 217,1 | 600 | 1000 | 31,20 | 2,1 | | 6 | | | | SL02 4952 |
| NNCF 5052 | CV | 260 | 400 | 190 | 2860 | 5200 | 443,2 | 700 | 900 | 85,50 | 4 | | 10 | | | | SL18 5052 |
| NNC 4856 | CV | 280 | 350 | 69 | 710,0 | 1860 | 160,8 | 600 | 1000 | 16,00 | 2 | | | | | | SL01 4856 |
| NNCL 4856 | CV | 280 | 350 | 69 | 710,0 | 1860 | 160,8 | 600 | 1000 | 15,60 | 2 | | 4 | | | | SL02 4856 |
| NNC 4956 | CV | 280 | 380 | 100 | 1170 | 2700 | 230,1 | 550 | 1000 | 34,00 | 2,1 | | | | | | SL01 4956 |
| NNCL 4956 | CV | 280 | 380 | 100 | 1170 | 2700 | 230,1 | 550 | 1000 | 33,10 | 2,1 | | 6 | | | | SL02 4956 |
| NNCF 5056 | CV | 280 | 420 | 190 | 2920 | 5600 | 469,0 | 670 | 850 | 90,50 | 4 | | 10 | | | | SL18 5056 |
| NNC 4860 | CV | 300 | 380 | 80 | 830,0 | 2120 | 179,1 | 550 | 950 | 23,00 | 2,1 | | | | | | SL01 4860 |
| NNCL 4860 | CV | 300 | 380 | 80 | 830,0 | 2120 | 179,1 | 550 | 950 | 22,00 | 2,1 | | 6 | | | | SL02 4860 |
| NNC 4960 | CV | 300 | 420 | 118 | 1650 | 3800 | 315,6 | 480 | 900 | 51,90 | 3 | | | | | | SL01 4960 |
| NNCL 4960 | CV | 300 | 420 | 118 | 1650 | 3800 | 315,6 | 480 | 900 | 51,90 | 3 | | 6 | | | | SL02 4960 |
| NNCF 5060 | CV | 300 | 460 | 218 | 3250 | 6550 | 535,2 | 600 | 750 | 130 | 4 | | 9 | | | | SL18 5060 |
| NNC 4864 | CV | 320 | 400 | 80 | 860,0 | 2280 | 189,3 | 500 | 900 | 24,00 | 2,1 | | | | | | SL01 4864 |
| NNCL 4864 | CV | 320 | 400 | 80 | 860,0 | 2280 | 189,3 | 500 | 900 | 23,50 | 2,1 | | 6 | | | | SL02 4864 |
| NNC 4964 | CV | 320 | 440 | 118 | 1720 | 4100 | 335,0 | 410 | 850 | 56,00 | 3 | | | | | | SL01 4964 |
| NNCL 4964 | CV | 320 | 440 | 118 | 1720 | 4100 | 335,0 | 410 | 850 | 54,90 | 3 | | 6 | | | | SL02 4964 |
| NNCF 5064 | CV | 320 | 480 | 218 | 3690 | 6950 | 559,2 | 560 | 700 | 135 | 4 | | 9 | | | | SL18 5064 |
| NNC 4868 | CV | 340 | 420 | 80 | 880,0 | 2390 | 195,3 | 480 | 850 | 25,50 | 2,1 | | | | | | SL01 4868 |
| NNCL 4868 | CV | 340 | 420 | 80 | 880,0 | 2390 | 195,3 | 480 | 850 | 25,00 | 2,1 | | 6 | | | | SL02 4868 |
| NNC 4968 | CV | 340 | 460 | 118 | 1770 | 4300 | 346,0 | 390 | 800 | 59,00 | 3 | | | | | | SL01 4968 |
| NNCL 4968 | CV | 340 | 460 | 118 | 1770 | 4300 | 346,0 | 390 | 800 | 57,80 | 3 | | 6 | | | | SL02 4968 |
| NNCF 5068 | CV | 340 | 520 | 243 | 4400 | 8300 | 653,5 | 530 | 670 | 185 | 5 | | 11 | | | | SL18 5068 |
| NNC 4872 | CV | 360 | 440 | 80 | 910,0 | 2550 | 205,2 | 440 | 800 | 27,00 | 2,1 | | | | | | SL01 4872 |
| NNCL 4872 | CV | 360 | 440 | 80 | 910,0 | 2550 | 205,2 | 440 | 800 | 26,00 | 2,1 | | 6 | | | | SL02 4872 |
| NNC 4972 | CV | 360 | 480 | 118 | 1810 | 4500 | 356,8 | 370 | 750 | 62,10 | 3 | | | | | | SL01 4972 |
| NNCL 4972 | CV | 360 | 480 | 118 | 1810 | 4500 | 356,8 | 370 | 750 | 60,80 | 3 | | 6 | | | | SL02 4972 |
| NNCF 5072 | CV | 360 | 540 | 243 | 4460 | 8650 | 671,8 | 500 | 630 | 195 | 5 | | 11 | | | | SL18 5072 |
| NNC 4876 | CV | 380 | 480 | 100 | 1330 | 3550 | 279,5 | 400 | 750 | 45,50 | 2,1 | | | | | | SL01 4876 |
| NNCL 4876 | CV | 380 | 480 | 100 | 1330 | 3550 | 279,5 | 400 | 750 | 44,00 | 2,1 | | 6 | | | | SL02 4876 |
| NNC 4976 | CV | 380 | 520 | 140 | 2280 | 5600 | 434,9 | 340 | 700 | 92,40 | 4 | | | | | | SL01 4976 |
| NNCL 4976 | CV | 380 | 520 | 140 | 2280 | 5600 | 434,9 | 340 | 700 | 90,50 | 4 | | 7 | | | | SL02 4976 |
| NNCF 5076 | CV | 380 | 560 | 243 | 4680 | 9150 | 701,4 | 480 | 600 | 200 | 5 | | 11 | | | | SL18 5076 |



NNC

NNCF

NNCL

NNF

ZYLINDERROLLENLAGER vollrollig - zweireihig

| Lagerbezeichnung | | Hauptabmessungen | | | Tragzahlen | | | Drehzahlen | | Gewicht | Radius | Abmessungen | | | | | Alternativ-bezeichnung |
|------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------|--------|-------------|------|------|------|------|------------------------|
| Type | Nachsetzzeichen | d (mm) | D (mm) | B (mm) | dyn. (kN) | stat. (kN) | Ermüdungs- grenzbelastung (kN) | Fett (min-1) | Öl (min-1) | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| | | d | D | B | Cr | Cor | Pu | ng | no | G | rsmin | c | s | C1 | m | x | |
| NNC 4976 | CV | 380 | 520 | 140 | 2280 | 5600 | 434,9 | 340 | 700 | 92,40 | 4 | | | | | | SL01 4976 |
| NNCL 4976 | CV | 380 | 520 | 140 | 2280 | 5600 | 434,9 | 340 | 700 | 90,50 | 4 | | 7 | | | | SL02 4976 |
| NNCF 5076 | CV | 380 | 560 | 243 | 4680 | 9150 | 701,4 | 480 | 600 | 200 | 5 | | 11 | | | | SL18 5076 |
| NNC 4980 | CV | 400 | 540 | 140 | 2340 | 5900 | 452,3 | 310 | 700 | 96,50 | 4 | | | | | | SL01 4980 |
| NNCL 4980 | CV | 400 | 540 | 140 | 2340 | 5900 | 452,3 | 310 | 700 | 96,50 | 4 | | 7 | | | | SL02 4980 |
| NNCL 49/530 | CV | 530 | 710 | 180 | 3910 | 10200 | 719,6 | 160 | 340 | 200 | 5 | - | - | - | - | - | SL02 49/530 |